

EL MEJOR LATIDO ES CON

Holiday®




La combinación perfecta para el manejo
de las afecciones cardíacas más frecuentes
en animales de compañía.



Cardiopatías caninas más frecuentes

Cardiomiopatía dilatada



Etiología

Doberman, Bóxer,
pastor Alemán,
cocker, S.D.R.

Canino > 20kg

Machos 70%
Hembras 30%

Falla etaria:
3-9 años

Motivo de consulta

Disnea: (Congestión pulmonar).

Síncope: (Pérdida de la postura y la conciencia).

Cansancio, apatía, intolerancia al ejercicio:
(Baja perfusión).

Tos seca: (Congestión pulmonar).

Preventivas: (En Doberman y Bóxer).

Examen físico

Taquicardia: (Más de 150 / minuto).

Pérdida de peso: (Caquexia cardíaca).

Arritmia supra o ventricular: (No coincide la auscultación con el pulso femoral).

Soplo mitral de regurgitación leve:
(Falla mitral secundaria a la CMD).


Tiempo de llenado capilar aumentado:
(Más de 2 segundos) Baja perfusión.

Ascitis:
(Congestión abdominal).

Pulso femoral débil e irregular.


Falla mitral

Válvula mitral sana



- 1 Aurícula izquierda
- 2 Ventrículo izquierdo
- 3 Ventrículo derecho
- 4 Aurícula derecha
- 5 Válvula mitral sana

Enfermedad válvula mitral



- 1 Regurgitación de la sangre
- 2 Vena pulmonar
- 3 Ventrículo izquierdo
- 4 Ventrículo derecho
- 5 Degeneración mitral
- 6 Arteria Aorta

Etiología

S.D.R. Poodle,
Daschund,
cocker, toys

Canino < 20kg

Machos 60%
Hembras 40%

Falla etaria:
5-14 años

Caninos
afectados
mayores de
9 años:
58%

Tratamiento



PIMOCARD:

Favorece la vasodilatación arteriovenosa y aumenta la fuerza de contractilidad cardíaca.



CARDIAL B:

En todas las fases de falla cardíaca de por vida. Aumenta la calidad de la expectativa de vida.

DIURÉTICOS

NUTRACÉUTICOS

CARDIOPROTECTORES

MANEJO DIETÉTICO

RESTRICCIÓN DEL EJERCICIO

Motivo de consulta

Tos seca: (Congestión pulmonar o compresión del bronquio izquierdo por la aurícula izquierda).


Disnea: (Congestión pulmonar).

Taquipnea: (Frecuencia respiratoria + de 40 / minuto).

Síncope: (Pérdida de la postura y la conciencia).

Asintomático: (Hallazgo incidental / examen físico: auscultación).

Áreas de auscultación



Examen físico

Soplo mitral de regurgitación:
(Holosistólico, 5° espacio intercostal).

Taquicardia: (Más de 150/ minuto).

Arritmia: supraventricular. (No coincide la auscultación con el pulso femoral).

Pérdida de peso: (Caquexia cardíaca).

Tiempo de llenado capilar aumentado:
(Más de 2 segundos).

Tratamiento



CARDIAL B:

En todas las fases de falla cardíaca de por vida. Aumenta la calidad y la expectativa de vida.



PIMOCARD:

Favorece la vasodilatación arteriovenosa y aumenta la fuerza de contractilidad cardíaca.

FUROSEMIDA

NUTRACÉUTICOS

CARDIOPROTECTORES

MANEJO DIETÉTICO

RESTRICCIÓN DEL EJERCICIO



Holliday®

SELECCIÓN

Gabrica

**EXPERTOS
EN MASCOTAS**

Encuétralos en clínicas veterinarias y tiendas para mascotas • www.gabrica.co

"Material técnico y educativo exclusivo para profesionales médicos veterinarios y especialistas de la salud" (7/05/2021)